

PROGETTO RIETI 2020 "IL PARCO CIRCOLARE DIFFUSO"
CITTADELLA DELLO SPORT
INTERVENTO N.º 10 – IL PARCO DELLO SPORT


PROGETTO ESECUTIVO

Titolo: PIANTA GENERALE POST OPERAM	ARCHITETTONICO		
	elaborato: AA01	scala: 1:500	
Progettisti incaricati:	timbri e firm	timbri e firme:	
dott. ing. Dario Bugli Capogruppo dott. arch. Stefania Montagna dott. arch. Fabio Bugli dott. arch. Paolo Camilletti geom. Domenico Camilletti dott. ing. Giulio Gorgerino			
VISTO UFF. TECNICO COM.	data: NOVEMBR	E 2020	
	revisioni:		
VISTO RAPPR. C.O.N.I.			

A) Campo Basketball 3 vs 3 dimensioni m. 13,00x17,00 pavimentazione prefabbricata a piastre con sistema a incastro spess. mm. 8 di colore blu e grigio




E) Campo gioco multiuso dimensioni m. 11,00x15,00 pavimentazione prefabbricata a piastre con sistema a incastro spess. mm. 8 di colore verde




- L1) Panche arredo aree in legno di larice per arredo aree, dimensioni varie
- L2) Panche escluse dal presente appalto






B) Impianto di Skate Park a quattro elementi dimensioni m. 15,00x28,00 platea in cls armato spess. cm. 10 finitura superiore al quarzo col. blu



- F) Attrezzatura per Calisthenics
 G) Attrezzature per Fitness
 con posizionamento su aree sicure
 di dimensioni variabili da
 m. 4,00x4,00 fino a m. 7,00x10,00
- con fondo in manto erboso naturale
- M) Impianto di illuminazione Impianto di illuminazione artificiale area sportiva e percorso pedonale (vedere progetto illuminotecnico)

C) Impianto per Pump Track dimensioni m. 20,30x7,80 elementi prefabbricati componibili di colore blu, con aree sicure con sottofondo in misto drenante e manto erboso superiore



- H) Percorso pedonale con eco pavimentazione carrabile filtrante traspirante con ghiaia di colore tipo AlpiBeige Larghezza percorso m. 1,50
- O1) Aiuole con telo e pacciamatura Aiuole ornamentali con pacciamatura con irrigazione dal sottosuolo (vedere progetto del verde)

D) Attrezzatura Cross-over dimensioni m. 10,00x6,00 pavimentazione antitrauma in gomma colata spessore mm. 120 di colore fucsia



I) Area Relax con eco pavimentazione carrabile filtrante traspirante con ghiaia di colore tipo AlpiBrown Arredata e di dimensioni varie

(vedere progetto del verde)



O3) Aree verdi ed impianto irrigazione Nuovo manto erboso con rete per impianto di irrigazione



Salix spp.

Juglans regia

O2) NUOVI ALBERI DA PROGETTO:

Carpinus betulus: fornito spalcato 2,50m, h 4,00m, d 1,50m; h adulto 10m, d adulto 6m

Sorbus thuringiaca 'Fastigiata': fornito spalcato 2,50m, h 4,00m, d 1,50m; h adulto 8m, d adulto 6m

Fraxinus ornus: fornito spalcato 2,50m, h 4,00m, d 1,50m; h adulto 8m, d adulto 6m

Quercus robur 'Fastigiata': fornito non spalcato, h 3,00m, d 1,00m; h adulto 15m, d adulto 3m

Quercus ilex: fornito spalcato 2,50m, h 4,00m, d 1,50m; h adulto 7m, d adulto 6m

Malus x hybrida var. 'Profusion', 'Golden Hornet', 'Evereste': fornito spalcato 1,80m, h 2,50m, d 1,00m; h adulto 4m, d adulto 4m

Sorbus aucuparia: fornito spalcato 2,50m, h 4,00m, d 1,00m; h adulto 8m, d adulto 5m

Salix babylonica: fornito spalcato 2,50m, h 4,00m, d 2,00m; h adulto 8m, d adulto 10m

ALBERI ESISTENTI DA MANTENERE:

Aesculus hippocastanum

Cercis siliquastrum: fornito spalcato 2,00m, h 3,00m, d 1,00m; h adulto 5m, d adulto 5m



Acer negundo

